#### スクールタイマー

## 見やすい超大型液晶を搭載したタイマー兼電波時計!NEW

テストやグループ学習など時間管理を必要とする場面に適しています。







表示切替はダイヤルを回すだけ!



●寸法:幅426×奥行70×高さ202mm●液晶サイズ:約縦164×横 388mm●質量:約1330g (乾電池を除く)●電源:単3形アルカリ乾電池×3 本(別売)、または専用ACアダプタ(別売)●動作環境:温度/0~45℃、湿

## 教室の最後部からもはっきりわかる大型ディスプレイのタイマー。

サウンド ON / OFF 機能が追加になりました。持ちやすく、取り外しが簡単です。



のこり時間 **10:00** 



〈鈴木楽器製作所〉

翌日お届け ご注文締め時間までにご注文いただくと翌営業日(土・日・祝日除く)にお届けする商品です。※一部地域を除く。※締め時間は表紙をご覧ください。

## スクールタイマー ¥6,100+税

お問い合せは担当販売店まで

Webでラクラクご注文▶ スマスク 検索ス スマートフォンサイト〉

https://www.smartschool.jp FAXでご注文 FAX 0120-597-459



FAX でのご注文は、smartschool'19 カタログ裏面の専用オーダーシートをご利用ください。

お問い合せセンター TEL 0120-598-721 9:00~18:00 (日·祝除く)

プラス株式会社 ジョインテックスカンパニー チラシ有効期限: 2019年12月31日 smartschool® 視聴覚機器



# 2019教材パンフレット







ご注文はスマートスクールWebもしくは カタログ裏面の専用オーダーシートをご利用ください。



送料無料

まとめて**3,000円以上**の 注文になるように

スマートスクールWebでラクラクご注文!! https://www.smartschool.jp

FAXでの FAX 0120-597-459 | お問い合せセンター TEL 0120-598-721

#### 書画カメラ

## USB でつなぐだけで 4K の綺麗な映像が簡単に! 授業に役立つ機能で子どもたちの集中力がアップ!

画素数 1300ភ

4K

■ 1300 万画素、高画質で美しい 4K カメラ ● 60fps のなめらかな画像









500<sub>万</sub>

リモコン付

折りたたみ時

フォーカス	ワンタッチオートフォーカス/マニュアル
撮影範囲	530×396mm (1080P)
出力端子	USB3.0
収納時寸法	242×44×187.5mm

〈アバー・インフォメーション〉

商品コード 入数 品番 砂価 価格 <b>748-484</b> 1台 U70+ ¥39,800+税 ¥ <b>39</b> ,000+税	フレキシブ	゛ルアー	ム USB 書i	画カメラ	2
<b>748-484</b> 1台 U70+ ¥39,800+税 ¥ <b>39,000</b> +税	商品コード	入数	品番	<b>⊘</b> 1⊞	価格
	748-484	1台	U70+	¥39,800+税	¥ <b>39,000</b> +税

●寸法:幅 233× 奥行 312×高さ 468mm●質量:1.7kg●材質:ポリカーボネー ト/ ABS 樹脂●電源: USB 給電●付属品: USB3.0 ケーブル、USB2.0 アダプ タ (MAC OS用)&ケーブル、クイックガイド、保証書

## 1300万画素の高精細! 折りたたみ式のコンパクト書画カメラ。



60fps (速度優先モード 1080P 時)●映像出力:13M、1080P、720P、

(micro B-標準A)、ACアダプタ、DC電源ケーブル、本体取扱説明書

UXGA、XGA●電源: DC5V●消費電力: 4.6W●付属品: USB3.0 ケーブル

## 折りたたみタイプでコンパクト! 教室間の移動も簡単です。

フォーカス	オート	
撮影範囲	最大約 A3 サイズ	
入力端子	VGA×1、USB×1	
出力端子	HDMI×1、VGA×1	
メモリーインターフェイス	SD カード(別売)	
収納時寸法	110×310×71mm	



#### 教材提示装置(ビジュアルプレゼンター) 商品コード 入数 品番

**748-486** 1 台 IQView E3511 ¥46.800+税 ¥42.100+税 ●照明:高輝度白色LED●寸法:幅185×奥行263×高さ318mm●質量 1.1kg●電源: AC100V 50/60Hz●付属品: 専用リモコン、HDMIケーブル


(1.5m)、USBケーブル (1.5m)、ソフトウェア CD

#### 書画カメラ

## 教育現場やプレゼンテーションの可能性を広げる、 コンパクトな USB ドキュメントカメラ。

800<sub>万</sub> ズーム

0.



折りたたみ時

- 動画・静止画の撮影が可能。
- 顕微鏡アダプタ付属。
- タブレットとの併用で授業活用。





**748-487** 1台 PDP-U8M オープン ●寸法:幅398×奥行90×高さ408mm●質量:630g●材質:ABS樹脂●照明 白色 LED●最大出力解像度 (静止画):3264×2448●消費電力:最大 2.5W● 電源: USB バスパワー (USB タイプ A) ●イメージセンサー: 1/3.2 インチ CMOS 約800万画素 (3280×2464) ●対応 OS: USB2.0 ポート及び CD-ROM を読み 込み可能なドライブを搭載した Windows 7/8.1/10、Mac OS 10.8 以降●付属品: 設定ガイド、保証書、CD-ROM、アンチグレアシート、顕微鏡用アダプター、径 33/34mm・31m・28mmアダプタ

## ポータブルで頑丈な高性能モデル。



# **748-489** 1台

商品コード 入数

## フレキシブルアームタイプ 800万画素書画カメラ。

ワンタッチオートフォーカス/マニュアル 580×326mm (1080P) HDMI×1、VGA×1、マイク×1 HDMI×1、VGA×1、RS232/CVBS (コンポジットビデオ対応) miniUSB×1、音声×1 USB×1、SD カードスロット×1 230×73×305mm



●寸法:幅200×奥行380×高さ525mm●質量:2.5kg●材質:ABS樹脂●電源: AC100V●消費電力:12W (ランプ消灯時)、12.8W (ランプ点灯時)●付属品:RGBケー ブル、Mini USBケーブル、操作Jモコン、電源アダプタ (12V、2A)&ケーブル、 A+Suite ソフトウェア CD、ユーザーガイド、RS-232/CVS 出力変換コネクタ、保証書

¥49,800+税 ¥44,820+税

品番

F17-8M

●保証期間:1年間

#### 書画カメラ

### 児童・生徒にも簡単に操作できる高解像度 USB 書画カメラ。

200ਸ

ズーム

- 12 倍光学ズームで小さな部分も鮮明に拡大。
- A3横フルサイズに対応
- SD カードや USB メモリーに音声付動画や静止画を記録・再生。
- USB カメラ機能。(USB Video Class 対応)
- フル動画対応により、ブレのない自然な動きが見せられます。







最大ズーム 96倍

画素数

340ភ

ズーム 光学 12 倍

フォーカス	オート/ワンプッシュ/ズーム連動	
撮影範囲	最大 420×233mm (1080P)	
入力端子	HDMI×1、RGB ミニ Dsub15P×1、音声×1	
出力端子	HDMI×1、RGB ミニ Dsub15P×1、音声×1	
メモリーインターフェイス	USB×1、SD カードスロット×1、USBメモリスロット×1	
収納時寸法	195×294×469mm	

〈エルモ社〉 書	画カメ	ラ		2
商品コード	入数	品番	<b>™</b>	価格
748-490	1台	L-12iD	¥ <del>78,000</del> +税	¥ <b>70,200</b> +税
●寸法:幅355	× 奥行 373	3.5×高さ 426.5m	m●質量:3.0kg	材質:ABS 樹脂●

撮像速度:30 フレーム/秒●出力解像度:SXGA、WXGA、XGA、1080P(フル ハイビジョン)、720P●付属品:ACアダプタ、ACコード、USBケーブル、赤外線カー ドリモコン、取扱説明書 CD、ImageMateCD、簡単スタートガイド、保証書

#### 折りたたんで、持ち運びもラクラク。 電源不要。 画素数

- USB ケーブルでスピーディに接続。
- 立体物も鮮明に投写が可能。



●寸法:幅260×奥行76×高さ388mm●質量:1kg●撮像速度:最大15フレーム/秒●有効 画素数:1920×1080●撮影レンズ:F=2.8●撮像素子:1 / 2.7型 CMOS 約 200 万画素●電源: USB バスパワー●付属品: USB ケーブル (3m)、クイックスタートガイド、取扱説明書 (CD)、セッ トアップシール、日本語シール、ソフトキャリングケース、ソフトウェア CD-ROM

## タブレット端末時代の次世代書画カメラ。





●寸法:幅 391.7×奥行 230×高さ 427.9mm●質量:2.4kg●材質:ポリカーボネート、 ABS●撮像速度: 30 フレーム / 秒●DC ジャック 5V / 7W ●映像出力: XGA、1080p、 720p、1080i、VGA●映像出力端子:アナログRGB、HDMI●保存機能:専用ソフトウェア Image Mate をインストールした Windows PC との接続時のみ可能●付属品: AC アダプタ (専用)、AC電源ケーブル、USBケーブル (Type B)、セットアップガイド、保証書

¥68,000+税 ¥61,200+税

#### プロジェクター

## コンパクトさと省エネを両立し、スマートデバイスとの無線接続で 情報共有にも活かせるスタンダードモデル。

子 HDMI×2、RGB ミニ Dsub15P×1、RCA×1、ステレオミニジャック×1 RGB ミニ Dsub15P×1、RCA×1、ステレオミニジャック×1



(NFC) プロジェクター 商品コード **748-493** 1台 NP-MC332WJL オープン ¥97,560+税 108.4 ●質量:3.1kg●電源:AC100 (50/60Hz)●消費電力:288/295W ●出力:16W+10W●ランプ目安交換時間:15000時間●付属品:リモコン、 リモコン用乾電池、レンズキャップ、AC電源コード、CD-ROM、レンズキャップ 用ストラップ×1、ソフトケース、コンピューターケーブル (ミニ D-sub15 ピン)、 クイックスタートガイド、取扱説明書、保証書

#### 準備レスで快適な授業を実現する学校向け短焦点プロジェクター。

HDMI×1、RGB ミニ Dsub15P×2、RCA ピンジャック×1、ステレオミニジャック×1 







- 教卓に置いて黒板にそのまま投写可能。
- 斜めに向けて投写してもピタッと映る。(横台形補正)
- 台形画像を自動で補正。(オートキーストン機能)

〈リコー〉



●質量:3.1kg●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:316W(標準モード) ●付属品: RGB ケーブル 3.0m、電源ケーブル (2pin) 3.0m、専用キャリング ケース、使用説明書、ワイヤレスリモコン、保守サービス証書(2年)付き ※初午度無償保証

## 2.8kg の軽量で持ち運びに便利。 コンパクトな短焦点モデルなので気軽に設置できます。

297mm







## 入力端子 HDMI (NHL) ×1、RGB ミニ Dsub15P×2、



RCA×1、ステレオミニジャック×1 ステレオミニジャック ×1 〈キャノン〉 短焦点プロジェクター **748-495** 1台 LV-X310ST

●質量: 2.8kg●電源: AC100V (50/60Hz)●消費電力: 350/240W (ノーマル/エコ) ●待機電力:3.0/0.5W (待機 LAN 機能入/切)●付属品:リモコン、リモコン用電池、電源ケー ブル、コンピュータ接続ケーブル (1.8m/ミニ D-Sub15ピン [オス] -ミニ D-Sub15ピン [オ ス])、使用説明書、CD-ROM、かんたんガイド、保証書●保証期間:1年間

## 壁掛け設置や机上投影に対応した小スペース向けプロジェクター。



- わずか 11.7cm の超至近投射。
- 置く場所に困らないコンパクトサイズ。

⟨IJ¬-⟩

約3.0kgで持ち運びやすい。

入力端子 HDMI×1、RGB ミニ Dsub15P×1、RCA×1、ステレオミニピンジャック×1 ステレオミニピンジャック ×1

> 超短焦点プロジェクター 商品コード 入数 品番 価格 **748-496** 1台 WX4152 オープン ¥145,800+税 ●質量:3kg●電源:AC100V (50/60Hz)●消費電力:313W●待機電力:

- 0.3W●投影画面サイズ: 最小 48型~最大 80型●60型投影距離: 11.5cm ●付属品: ワイヤレスリモコン、電源ケーブル 3.0m、RGB ケーブル 3.0m、キャリ
- ングケース、リモコン用単4形乾電池×2、ユーザーマニュアル●保証期間:1年間

1台

#### デジタルカメラ・ビデオカメラ







20007	
焦点距離 (35mm フィルム換算)	28 ~ 224mm
ズーム (光学/デジタル)	8倍/約4倍
最短撮影距離	1cm
モニター	2.7 型 TFT カラー液晶
電源	専用リチウムイオン充電池

## デジタルカメラ〈IXY〉

商品コード 1 748-497 2 748-498

フ(ル	XΥ>		(翌日の曲に
入数	色		価格
1台	<ul><li>● レッド (RE)</li><li>○ シルバー (SL)</li></ul>	オープン	¥ <b>12,980</b> +務

●インターフェース: Hi-Speed USB (Mini-B)、A/V-OUT●外形寸法:幅95.2×奥行 22.1×高さ54.3mm●質量:約126g (バッテリー・メモリーカード含む)●品番:①IXY200 (RE)②XY200 (SL)●付属品:リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11L、バッテリー チャージャー CB-2LF、かんたんガイド (簡易版使用説明書)●保証期間:1年間

#### 防水・防塵・耐衝撃のアクティブなシーンに強いデジタルカメラ。

#### Bluetooth 搭載。

DidCtOOti11H±wo	טו
焦点距離 (35mm フィルム換算) 28~140mm	ß
ズーム (光学/デジタル) 5 倍/約2倍	<b>IPX</b>
最短撮影距離 約9cm~	R
モニター 3.0型TFTカラー液晶モニター	IP6
電源 リチウムイオン充電池	
	响



画素数







デジタルカメラ < Fine Pix > 翌日お届け 商品コード 入数 色

①748-499 1台 <sup>4</sup>10- ¥28,500+稅 **2748-500** 



●インターフェース/ Bluetooth ver4.1、マイクロ USB2.0 (High-Speed). マイクロ HDMI 端子 (Type D) ●外形寸法/幅 109.6× 奥行 27.8× 高さ 71.0mm(突起部含まず)●質量/約207.4g (バッテリー、メモリーカード 含む) ●品番: FinePix①FX-XP130Y②FX-XP130SB●付属品/充電式/が テリー、ACパワーアダプター、プラグアダプター、ストラップ、専用USBケー ブル、使用説明書、保証書―式●保証期間:1年間

## **畄 / 哲重池対応**

= 4	1400	
距離 (35mm フィルム換算)	42mm 相当	防水
-ム(光学 / デジタル)	-/4倍	IPX8相
短撮影距離	約 13cm	防塵
- 4	2.7型TFT	IP5X 框
ニター	+1.8型 (前面) TFT	
酒	当 / 形フルカ川 的要油 2 ★ (別志)	耐衝擊



画素数





\f	アンコー・ト	・キナー〉	(	
デ	ジタルナ	メラ		翌日お届け
i	商品コード	入数	М	価格
74	48-501	1台	オープン	¥12,800+税

●インターフェース/USB2.0●外形寸法/幅99×奥行28高さ× 63mm●質量/約150g (乾電池、microSDメモリーカード含む) ●品番:DSCPR014●付属品/ストラップ、三脚ネジリング、ポーチ、 説明書、保証書、USBケーブル●保証期間/6ヶ月

## 水中動画にも対応。

. 3 . 1 -45	- 07.37.0.0	1015)
焦点距離 (35mm フィルム換算)	31.5mm	防水(水压
ズーム (光学/デジタル)	-/2倍	水深 5 m ā
最短撮影距離	60cm	防塵
モニター	2.7 型	IP6X相
電源	単3形乾電池×2本	
		耐衝擊
		4 0





デジタルカ	メラく	< PIXPRC	) > 翌日お届け
商品コード	入数	<b>₩</b> 価	価格
748-502	1台	オープン	¥15,500+税

●インターフェース: USB●寸法:幅107.1×奥行 28×高さ59.8mm●質量:130g(乾電池除く) ●品番:WP1●付属品:単3形乾電池×2本、USB ケーブル、リストストラップ●保証期間:1年間

## マグネットスクリーン・レーザーポインター

## ケース一体型マグネットスクリーン。



- 片手で引き出せ、水平にセットできる高い操作性。
- マーカーで書き込み可能

#### 〈ケイアイシー〉

マグネットスクリーン											
商品:	コード	入数	品番	有効画面サイズ (縦×横 mm)	<b>™</b>	価格					
1 748	504		WOL-GX60V	800×1280	オープン	¥ <b>46,980</b> +税					
<b>2 748</b> -	-505	1枚	WOL-GX72V	970×1552	オープン	¥ <b>55,350</b> +税					
<b>3 748</b> -	506		WOL-GX80V	1080×1728	オープン	¥ <b>65,700</b> +税					
●質量:①2.2②2.6③3.2kg●材質:アルミ●付属品:マーカー (赤、青、黒)、											
イレーサー、安全フック、ビス											

## プロジェクタ投影に大活躍の簡単・手軽なフロアタイプスクリーン。



ダブルパンタグラフ 採用でスクリーン テンションを向上。


ケース一体型でコンパクトに収納できます。

〈プラス〉	
スクリーン	〈フロアタイプ〉

スクリーン	<b>I</b>					
商品コード	入数	インチ	品番	有効画面サイズ (縦×横 mm)	<b>⊚</b> 価	価格
<b>1 748-507</b>		60型	FS-60	915×1220	¥46,000+税	¥ <b>36,800</b> +税
<b>2 748-508</b>		80 型	FS-80	1220×1626	¥ <del>63,000</del> +税	¥ <b>49,990</b> +税
<b>3 748-509</b>	1台	80 ワイド型	FS-80V	1077×1723	¥ <del>68,000</del> +税	¥ <b>54,400</b> +税
<b>4 748-510</b>		100型	FS-100	1524×2032	¥ <del>83,000</del> +税	¥ <b>66,400</b> +税
<b>5 748-511</b>		100 ワイド型	FS-100V	1346×2154	¥ <del>89,000</del> +税	¥ <b>71,200</b> +税
■収納時寸法:幅	11412	2)1818(3)1915	(4)2224(5)2	'346× 奥行 130	)× 高さ 132mn	n

- ●質量:①8.6②9.9③10.3④11.6⑤11.9kg●材質:スクリーン/PET、ケース/アルミ

#### 上下手巻き式簡易設置のホワイトボード兼用スクリーン。





●有効画面サイズ:縦900×横1220mm●質量: 2kg●材質: 取っ手部/フェライト磁石、ポリ塩化ビニル、スクリーン部 /フェライト粒子、表面フッ素複合ポリエステル●付属品:収納ケース、マーカー (黒・赤)、イレーザー、面ファスナー

## 左右手巻き式簡易設置のホワイトボード兼用スクリーン。



〈オーエス〉 マグネットスクリーン(左右手巻き式) 商品コード 入数 品番

**748-513** 1 枚 WRM-070F-MH1 オープン ¥37,800+税 ●有効画面サイズ:縦 1140×横 1550mm●質量:3kg●材質:取っ手部/フェライト磁石、PVC、スクリーン部/フェラ イト粒子、表面フッ素複合ポリエステル●付属品:収納ケース、マーカー (黒・赤)、イレーザー、面ファスナー

#### パワーポイントのページ送りも可能な指示棒。



### パワーポイント対応のレーザーポインター。



## 屋外で役立つ「防水」「防塵」「耐衝撃」「耐低温」の4つの保護性能を強化したビデオカメラ。

