



※全ての細菌・ウイルスに効果があるわけではありません。
※使用環境により効果が変わる事があります。

チラシ有効期限
2022年6月30日

効果が持続！そして見える！

ウイルス除去・除菌スプレー
(エンベロップ有)

NOWCARE™

ナウケアプラス

塩素系成分を含まない製品です



除菌

即効アタック

※テーブル試験で実証済
(30秒で99.9%以上除菌)

菌・ウイルスを
ダブル

ブロック!!

効果持続
最大
1か月

5分
以内に発揮

ウィルスを
(エンベロップ有)
除去!

1か月持続


※テーブル試験で実証済
(最大持続性期間1か月)

HOW TO USE


使用方法



①よく触れる場所にスプレーもしくは直接スプレー出来ない場合は乾いた布等に噴きかける。



②スプレー液が完全に乾く前に均一に塗り広げる。



③スプレー液が塗れてない、使用経過後で擦れた部分をブラックライトで確認する。光っていない部分は①の手順で補修する。

菌やウイルスを即効ブロック (※1、2)

ウイルス除去効果は最大1か月持続 (※1、2、3)

ブラックライトで噴霧場所が見えるから噴霧の目安がわかる


噴霧の目安がわかる

スプレーしたところに市販のLEDブラックライトを照射すると光るから次の噴霧時期がわかる。

ブラックライトの推奨波長 365 nm ~ 375 nm

成分残存


補修箇所



デスクや手すりなど、よく触れる場所にスプレー。



ナウケアプラスがウイルスにくっついて離しません。



1回のご使用でウイルス除去効果が最大1か月持続します。

抗ウイルス性試験

セキスイ独自技術から生まれた新発想のウイルス除去効果。効果は最大1か月持続。


※同等の成分効果がある当社製品(ナウケア)の試験結果です。

抗ウイルス性試験 ウィルス株 α



スプレー液フィルム塗布
1か月放置

⑤ 5分後試験結果



〔評価方法〕
一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター調べ
サンプル: ナウケア塗布フィルム
サンプル塗布量: 1~2 秒 / 100 cm²
ウィルス: エンペローブ有
ウィルス量: 400 μL

スプレー液

⑤ 30秒後試験結果



〔評価方法〕
反応時間: 30 sec
サンプル: ナウケアスプレー液
サンプル量: 900 μL
ウィルス量: 100 μL

即効除菌効果試験

アルコールの含有でウイルス除去効果に即効除菌効果をプラスした W 効果。

※同等の成分効果がある当社製品(ナウケア)の試験結果です。


即効除菌効果試験 細菌 α

〔試験方法〕

- 1 試験試料の作製
検体を滅菌容器にスプレーし、試験管に10mL分注したものを試験試料とした。
 - 2 試験菌液の作製
試験菌を普通寒天培地に接種し、35℃、24時間培養した。培養後、滅菌生理食塩水を用いて 10^8 /mLに調製したものを試験菌液とした。
 - 3 試験菌液の接種および培養
試験試料に試験菌液をそれぞれ100μLずつ接種し25℃で培養した。
 - 4 生菌数測定
接種30秒、1分および5分後に試験試料をSCDLP Brothで中和後、10倍希釈系列を、滅菌生理食塩水を用いて希釈したもの試験液とし、これら試験液をSCDLP寒天培地に接種し、35℃で48時間培養した。培養後、形成されたコロニーをカウントし、生菌数を換算した。また、滅菌燐酸緩衝生理食塩水をコントロールとし、同様に試験を行った。
- 〔試験機関〕 株式会社衛生微生物研究センター

スプレー液

⑤ 30秒後試験結果



積水マテリアルソリューションズ(株)では、2009年より抗ウイルス評価において関西医科大学様と共同研究を行っております。

共有施設、トイレ等のウイルス除去・除菌に！

机、電話、コピー機、パソコン、パーティション、ドアノブなど、よく触れる場所にお使いください。



ナウケアプラス 420 mL

商品コード	単位	入数	M 価 (税抜)	価格 (税抜)	(税込)
① 133-888	1 本		¥2,980	¥2,480	¥2,728
まとめ買い ② 133-889	1 組	5 本		¥9,900	¥10,890

●外寸: 直径60mm×高さ235mm ●内容量: 420mL ●成分: エタノール、陰イオン系ナトリウム塩、蛍光剤 ●液性: 中性 ●出荷/包装単位: ①1/5/30②1/6
※ブラックライトは付属していません。

発売記念
特別価格

⚠ 使用上の注意

- ※1 本製品は全ての細菌・ウイルスに効果がある訳ではありません。
- ※2 使用環境により効果が変わる場合があります。
- ※3 材質と接触頻度により持続期間は異なります。
- ※医薬品・医薬部外品ではありません。
- ※ブラックライト照射時の発光は成分残存の目安であり効果を保証するものではありません。
- ※パッケージデザインは変更になる可能性があります。
- ※絶対にブラックライトの光源を直接見ないでください。

用途以外に使用しない。
本製品はアルコールを含有します。アルコールに弱い方(アレルギー等)はご使用时ご注意ください。
子どもの手の届くところには置かない。

人体には使用しない。直接吸入しないように注意する。
1か所に集中してスプレーしない。
直射日光を避け、高温・多湿になるところには置かない。
製品持ち運びのときは過度に揺らしたりぶつけたりしない。
破損防止のため、製品を落下させない。
火気に近づけない。
移し替えた容器に品名、注意事項を明記する。
他の薬剤と混ぜない。
ブラックライトの使用法を守って安全にご使用ください。
ブラックライトの推奨波長 365 nm~375 nm。
電気製品には直接スプレーせず、布などにスプレーし、塗布してください。
変色、変質、しみ、溶解、亀裂、膨潤などの変化が起きる場合がある為、白木、桐、銅、真ちゅう、革製品、水性ワックス、塗装部分には使用しない。その他の対象物に対しても、試し噴き等により事前に確かめてからご使用することをお薦めします。



3分でわかる
ナウケアプラス

ご注文 24時間受付

Webでラクラクご注文 ▶ スマスク 検索 スマートフォンサイト ▶

<https://www.smartschool.jp>

FAXでご注文 FAX 0120-597-459



担当販売店

FAXでのご注文は、smartschool カタログ裏面の専用オーダーシートをご利用ください。

ご不明な点・カタログの請求に関してはお問い合わせセンターまでご連絡ください。

お問い合わせセンター TEL 0120-598-721 受付時間 9:00~18:00(日・祝除く)

※日・祝祭日のお届け(配送)をご希望の際はご注文前に、スマートスクールお問い合わせセンターまでご連絡ください。
※M価はメーカー希望小売価格(税抜)です。

プラス株式会社 ジョイントテックスカンパニー
チラシ有効期限: 2022年6月30日